



Connect3[®] R 2-in-1 High-Back Booster

Connect3[®] R Backless Booster

Instruction Manual
Manuel D'instructions
Manual de Instrucciones

40–120 lb (18–54 kg)
38–63 in (97–160 cm)



READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING THIS CHILD RESTRAINT

LISEZ LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANT

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

Hello there, welcome to the Diono® family! The Radian all-in-one convertible car seat was engineered to keep your child safe and comfortable through all stages of the journey ahead.

This manual covers instructions for both the Connect3® R 2-in1 High-Back Booster and the Connect3® R Backless Booster. Please refer to the clearly marked sections of this manual for instructional use on items that are applicable to the model you have purchased.



Any questions?

Diono U.S.: 1-855-463-4666

Diono Canada: 1-866-954-9786

CONTENTS

FRENCH 35

SPANISH 68

Registration	5	Securing The Child	19-26
Car Seat Use After A Collision	6-7	A. 2-in-1 High-Back Booster	
Warning	8-12	B. Backless Booster	
Parts	13	Cover	27-29
Vehicle Seat Belts	14	Cup Holder	30
Vehicle Seating Locations	15	Care & Maintenance	31
First Setup	16-18	Warranty	32-34
A. Attaching the Armrest			
B. Attaching and Removing the Backrest*			
C. Adjusting the Recline Angle*			

****Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster***

OUR STORY

Diono® is proud to be Made of Seattle®, a city known for its pioneering spirit. We were born from a commitment to innovation and safety that began in 1999. Seattle's unique culture inspired us then, and continues to drive us today as we design revolutionary products that protect growing families and solve the challenges of a busy backseat.

Our passion for problem-solving has inspired us to create several groundbreaking industry firsts: Radian®, the original 3-across all-in-one convertible car seat; Monterey®, the original expandable booster seat; and now Connect3®, the first and only booster that fits 3-across.

Our dedication to world-class engineering and technical innovation means that whether you're on the road, out for a walk, or on-the-go with Diono®, you can trust us to keep your family safe. We are honored that parents have been trusting us with their most precious cargo for over 25 years.

Today, over a million children travel safely in a Diono® car seat every day. We're here to help you unlock the #JoyOfTheJourney, every step of the way.



REGISTER THIS BOOSTER

Please take a few moments to promptly fill out and return the attached card or register online using the direct link to the manufacturer's registration website provided.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, e-mail address if available, and the restraint's model number and manufacturing date to:

Diono U.S., PO Box 77129, Seattle, WA 98177

or call 1-855-463-4666 or register online at: <http://www.diono.com/product-registration/>

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to <http://www.NHTSA.gov>.

Diono Canada ULC, 5510 Mainway, Burlington, ON L7L 64C

or call 1-866-954-9786 or register online at: <http://www.diono.ca/product-registration/>

For future reference, in the case of a change of address, please take a moment to fill out the following information:

Model Number:

Manufacture Date:

This information can be found either on the registration card or on the manufacturing label located on the seat.



U.S.



Canada

CAR SEAT USE AFTER A COLLISION

UNITED STATES

The U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommends that car seats be replaced following a **MODERATE or SEVERE collision** in order to ensure a continued high level of collision protection for child passengers. In the U.S., car seats do not automatically need to be replaced following a **MINOR** collision.

NHTSA defines a MINOR crash as one in which ALL of the following apply:

- The vehicle was able to be driven away from the crash site.
- The vehicle door nearest the car seat was not damaged.
- None of the passengers in the vehicle sustained any injuries in the crash.
- If the vehicle has air bags, the air bags did not deploy during the crash; **and**
- There is no visible damage to the car seat.

NEVER use a car seat that has been involved in a MODERATE or SEVERE collision.

CAR SEAT USE AFTER A COLLISION

CANADA

- **DO NOT USE THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM IF IT HAS BEEN IN A VEHICLE ACCIDENT.**
- **Diono® designates that you MUST replace this child restraint if it has been involved in a collision.**
- You must dispose of your child seat or booster seat if the child seat was in a vehicle during a crash. Even if the child seat was empty or was not directly hit, it may be damaged.
- You must dispose of your child seat or booster seat if the shell is cracked or the webbing of the child car seat is frayed, torn or discolored.

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur! ⚠



WARNING – Failure to follow these instructions and the product labels can result in serious injury or death to your child.



Never place this child restraint in a vehicle seating location with an active front air bag. Death or serious injury may occur. If an air bag inflates, it can hit the child or child restraint with enough force to cause serious injury or death to your child. For vehicles with side passenger air bags, refer to your vehicle owner's manual for information on your child restraint installation.

EXPIRATION

- ▶ **DO NOT** use the child restraint if any part is damaged or broken, expired (over eight years from date of purchase), missing instructions, missing parts, or if the straps are cut, frayed, or damaged in any way. For any questions or concerns or to find out if the damaged part(s) can be replaced, contact Diono® at:



U.S.: 1-855-463-4666 or online at www.diono.com

Canada: 1-866-954-9786 or online at www.diono.ca

⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur! ⚠

SAFE PRACTICES

- **WARNING!** Use **ONLY** the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. **DO NOT use a lap belt only!**
- **NEVER** install in a rear-facing or side-facing vehicle seat or on the back of a folded down vehicle seat.
- **ALWAYS** install this child restraint in a rear vehicle seat whenever possible.
- **DO NOT** use this child restraint with any other backrest or cushions.
- In backless mode, use **ONLY** with children whose ears are below the top of the fully raised vehicle seat or headrest.




⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur! ⚠

- Use **ONLY** with children who weigh 40–120 lb (18–54 kg) **AND** whose height is 38–63 in (97–160 cm).
- **DO NOT** leave loose objects, such as books, bags, etc., in the back of the vehicle. In the event of a sharp turn, sudden stop, or collision, loose objects can be thrown around and possibly cause serious injury to vehicle occupants.
- **ALWAYS** check all surfaces of restraint before securing your child. In warm weather, child restraints can become very hot. Do not allow children to play with vehicle seat belts.
- Before installing this child restraint in a vehicle, be sure to also check the vehicle owner's manual for information on proper installation.
- **DO NOT** use child restraint in any configuration not shown in the instructions.
- **ALWAYS** make sure the vehicle seat belt can properly retract before each use.
- **NEVER** leave your child unattended.



⚠ WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur! ⚠

- **WARNING!** In backless mode, the seat **MUST** be used with the shoulder belt guide strap to position the shoulder belt correctly on your child.
- **ALWAYS** secure the child restraint using the vehicle seat belt even when it is unoccupied. It could injure other occupants in a sudden stop or collision.
- **DO NOT** use any accessories, inserts or products not included with this child restraint, unless approved by Diono®. Items not tested with this child restraint could injure your child.
- **DO NOT** modify your child restraint.
- **NEVER** provide this child restraint to another person without also providing them with the instruction manual.



 **WARNING! DEATH or SERIOUS INJURY can occur!** 

CERTIFICATION




This child restraint system conforms to all applicable requirements of U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) 213 and Canadian Motor Vehicle Safety Standard (CMVSS) 213.2 and is certified for use in passenger cars, multi-purpose passenger vehicles, and trucks only.



THIS RESTRAINT IS NOT CERTIFIED FOR USE IN AIRCRAFT. Aircraft seats do not have shoulder belts which are required for use with this child restraint.

PARTS



1. Shoulder Belt Guides*
2. Headrest & Backrest Height Adjuster*
3. Lap Belt Guides
4. Cup Holder
5. Backless Shoulder Belt Guide Strap
6. Instruction Manual Storage
7. Cup Holder Storage

****Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster***






VEHICLE SEAT BELTS

The following types of vehicle belts **CANNOT BE USED** with your child restraint.

If any of the belt types listed below are in the chosen seating position, you **MUST** choose another seating position.

1. Motorized (Automatic) Vehicle Belts
2. Dual Retractor Lap/Shoulder Belts
3. Lap Belt Only
4. Inflatable Seat Belts
5. Door Mounted Vehicle Belts


Please refer to your vehicle owner's manual for specific information about seat belts and their use with child restraints.



VEHICLE SEATING LOCATIONS

According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions. The safest seating position is one that works best for your specific child restraint, family and vehicle model.


If the child restraint does not install best in the rear center seating location, it is recommended to move to one of the outboard seating positions.



FIRST SETUP

A. ATTACHING THE ARMREST

1. Insert the **L** armrest into the occupant left armrest slot and the **R** armrest into the occupant right armrest.
 - ***Make sure that the waffle pattern is facing outwards on each armrest.***
2. Listen for an audible “**click**” and lift up on the armrest to confirm they are locked into place.



► ***IMPORTANT: Once the armrest are attached, they can not be removed.***



FIRST SETUP

B. ATTACHING THE BACKREST

(Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster)

1. With seat lying flat on the floor, place the backrest hook at the seat bottom and attach the backrest hook to seat mounting bar.
2. Push down on backrest just above the hook until fully engaged.
3. Rotate backrest to an upright position while maintaining pressure just above the hook.

To detach the backrest, lay seat flat on it's back then rotate seat base so that the seat is laying completely flat. Next, pull up to unhook back rest from seat bottom.



FIRST SETUP

C. ADJUSTING THE RECLINE ANGLE *(Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster)*

IMPORTANT: It may also be necessary to adjust the recline angle of the booster seat to match that of the vehicle seat.

This booster seat features a two-stage recline angle that can adjust to match that of the vehicle seat:

1. **Push on the backrest of the booster seat until it moves and engages into the second recline position.**
2. **Push the booster seat bottom down and the backrest of booster seat back into vehicle seat until there is secure positioning.** A gap is acceptable as long as the head support is touching the vehicle seat back or headrest.



SECURING THE CHILD


A. 2-IN-1 HIGH-BACK BOOSTER

- ▶ Use **ONLY** the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. **DO NOT** use a lap belt only!
- ▶ **ALWAYS** make sure the vehicle shoulder belt can properly retract before each use.

1. Place the booster seat on the vehicle seat bottom.

- The booster should be resting firmly on vehicle seat bottom and touching the vehicle seat back.
- The entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat.

- #### 2. Adjust head support to proper height.
- Grip the headrest & backrest height adjuster lever and move up or down to the proper height for your child. The shoulder belt guide should be slightly above the child's shoulders (at least 1 cm).



SECURING THE CHILD

3. Properly position the child onto the installed booster seat and fasten the vehicle seat belt across child.

- The lap portion of the seat belt should rest within both lap belt guides.
- Make sure the vehicle seat belt is not twisted and lays flat across child's hips, torso and shoulder.
- The shoulder belt should **NOT** be touching the child's neck.
- **DO NOT** lay lap belt high over the child's belly.





SECURING THE CHILD

4. Feed the shoulder belt portion of the vehicle seat belt through the shoulder belt guide and tighten the seat belt by pulling the shoulder belt portion upwards.

IMPORTANT:

- When the shoulder belt is routed through the shoulder belt guide, pull some webbing out of the retractor. Slowly release it to make sure the belt properly feeds back into the retractor. **Do this between each use.**
 - **The vehicle shoulder belt should lay flat across the shoulder and should NOT be touching the child's neck.**
 - **NEVER lock the seatbelt retractor. Please refer to vehicle owner's manual for seat belt retractor information**
5. **Confirm seat belt buckle is in correct position.** It should align with the belt path guides on the side of seat.




SECURING THE CHILD

INCORRECT SEAT BELT BUCKLE POSITION

IMPORTANT: After booster seat is installed and seat belt is fastened around child, it is important to confirm correct seat belt buckle position to ensure secure installation.

- **DO NOT** position the vehicle shoulder belt over the armrest. It **MUST** pass under the lap belt guide.
- If the buckle is being pulled across the lap belt guide and into the seat, choose another seating position within the vehicle.





SECURING THE CHILD

B. BACKLESS BOOSTER



- ▶ **WARNING!** Use **ONLY** the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat. *DO NOT use a lap belt only!*
- ▶ **ALWAYS** make sure the vehicle shoulder belt can properly retract before each use.
- ▶ **WARNING!** **ONLY** use with children whose ears are below the top of the vehicle seat or headrest.
- ▶ **WARNING!** In backless mode, the seat **MUST** be used with the shoulder belt guide strap to position the shoulder belt correctly on your child.

- ▶ For the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster Seat **ONLY**, remove the backrest and fold the backrest insert under the cover of the seat bottom.





SECURING THE CHILD

- 1. Remove the shoulder belt guide strap from the storage area underneath the seat and feed the strap in between the backrest mounting bar and the seat base.**
- 2. Place the booster seat on the vehicle seat bottom.**
 - The booster should be resting firmly on vehicle seat bottom and touching the vehicle seat back.
 - The entire seat bottom should sit flat on the vehicle seat.
- 3. Properly position the child onto the booster seat and fasten the vehicle seat belt across child.**
 - The lap portion of the seat belt should rest within both lap belt guides.
 - Make sure the vehicle seat belt is not twisted and lays flat across child's hips, torso and shoulder.
 - The shoulder belt should **NOT** be touching the child's neck.
 - DO NOT** lay lap belt high over the child's belly.



SECURING THE CHILD

4. **Tighten the seat belt by pulling the shoulder belt portion upwards.**
5. **Attach the RED shoulder belt guide strap onto the shoulder belt.**
 - Adjust the strap to the correct length, so that the red guide is just above the shoulder.
6. **Confirm the seat belt buckle is in correct position.** It should align with the belt path guides on the side of seat.






SECURING THE CHILD

INCORRECT SEAT BELT BUCKLE POSITION

IMPORTANT: After the booster seat is installed and seat belt is fastened around child, it is important to confirm correct seat belt buckle position to ensure secure installation.

- **DO NOT** position the vehicle shoulder belt over the armrest. It **MUST** pass under the lap belt guide.
- If the buckle is being pulled across the lap belt guide and into the seat, choose another seating position within the vehicle.




COVER

- ▶ ***Before removal or installation, have your phone handy to take photos of the process for future reference.***

SIDE-WING COVER REMOVAL AND INSTALLATION

(Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster)


- To remove, gently pull the covers over the side-wing pods.
 - ▶ ***Do not pull off foam pads.***
 - To install, gently position the covers over the side-wing pods. Make sure the covers are fully covering the pods and securely attached.
- ▶ ***Ensure the cover is completely attached before securing the child.***






COVER

BACKREST (*Applies only to the Connect3® R 2-in-1 High-Back Booster*) **AND BOTTOM SEAT COVER**
REMOVAL AND INSTALLATION


- To remove, pull the elastic loops over the tabs located around the shell of the booster seat. Remove the plastic tab from the top of the headrest.
- To install, insert the plastic tab into the gutter located on the top of the headrest. Then secure the elastic loops over the tabs around the shell.



COVER



CUP HOLDER





To install, slide the T-shaped bracket on the cup holder into the T-shaped slot on the booster seat and press down.

Always check to make sure the cup holder is secure and pushed all the way down into the T-shaped slot on the booster seat. In the event of a sharp turn, sudden stop, or collision, loose objects can be thrown around and possibly cause serious injury to vehicle occupants.

- The cup holder can be stored in the storage compartment located under the seat when it is not in use.

WARNING: DO NOT use with hot liquids and foods as this could burn a child.

IMPORTANT: DO NOT step on or put excess weight on the cup holder which could cause it to break.



CARE & MAINTENANCE

- **DO NOT use solvents, harsh detergents or any other chemical or cleaning agent. DO NOT lubricate any part of the seat.**
- **Remove seat cushion prior to washing. Do not wash seat foam.**

CLEANING FABRICS: SEAT COVER

Machine wash separately in cold water on gentle cycle with mild detergent or hand wash fabrics in cold water. Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage. **DO NOT bleach, iron or dry clean.**



CLEANING PLASTICS: SEAT SHELL AND COMPONENTS

Spot clean using a damp cloth and warm water with mild detergent. Towel dry completely before re-use or storage. The cup holder is dishwasher friendly. **DO NOT bleach.**



WARRANTY

As a part of this Diono Warranty Policy (Policy), Diono, L.L.C. dba Diono, a Washington limited liability company (Diono U.S.A.), and its foreign-related companies, Diono ULC, a Canadian unlimited liability company (Diono Canada), Diono Ltd. a United Kingdom limited company (Diono U.K.), and Diono GmbH, a German company with limited liability (Diono E.U.) (Diono U.S.A., Diono Canada, Diono U.K., and Diono E.U. shall be collectively referred to herein as Diono), warrants its products, namely its car seats, strollers, baby carriers, and accessories thereto (collectively, the Products) to their non-merchant original retail Product purchasers (collectively, the Purchasers) as follows:

1. REGISTRATION

To qualify for the warranties detailed in this Policy, Diono instructs all Purchasers to complete the online Product Registration form and mail the owner registration card included in the Product Purchase to Diono within (30) days of purchase. Failing to take such actions may prevent a Purchaser from qualify for the warranties detailed in this Policy. For more information about Product registration, Purchasers are recommended to refer to their Product's Product Manual, the Diono Instruction Manual, and/or contact Diono as provided in Section 9 of this Policy. Such registration requirements detailed in this subsection of the Policy do not apply to warranties provided by Diono E.U. as detailed in Section 2.4 below.

2. GENERAL WARRANTY PERIOD

2.1 General U.S. Warranty Period. Diono U.S.A. warrants to Purchasers that its Products will be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the U.S. Warranty Period). During the U.S. Warranty Period, Diono U.S.A. will, at its option, repair or replace a Product if it is found by Diono U.S.A. to be defective in material or workmanship.

2.2 General Canadian Warranty Period. Diono Canada warrants to Purchasers that its Products will be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the Canadian Warranty Period). During the Canadian Warranty Period, Diono Canada will, at its option, repair or replace a Product if it is found by Diono Canada to be defective in material or workmanship.

2.3 General U.K. Warranty Period. Diono U.K. warrants to Purchasers that its Products will be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase (the U.K. Warranty Period). During the U.K. Warranty Period, Diono U.K. will, at its option, repair or replace a Product if it is found by Diono U.K. to be defective in material or workmanship.

2.4 General European Warranty Period. Diono E.U. warrants to Purchaser that its Products are in conformity with their original contracts of sale (collectively, the Contracts), and notably will be free from defects in material and workmanship at the time the Products were delivered to Purchaser, for two (2) years from the date of original purchase (the European Warranty Period). The Products are presumed to be in conformity with the Contract if they are fit for the purposes for which products of the same type are normally used, or show the quality and performance which are normal in products of the same type and which Purchaser can reasonably expect, given the nature of the Products and taking into account any public statements on the specific characteristics of the goods made about them by Diono, particularly in advertising or on labelling. Purchaser must inform Diono E.U. of the Lack of Conformity within a period of two (2) months from the date on which Purchaser detected such lack of conformity discovery. There shall be deemed to not be a Lack of Conformity at the time the Contract was concluded when Purchaser was aware, or could not reasonably be unaware, of the Lack of Conformity. During the European Warranty Period, Diono E.U. will, at the Purchaser's option, repair or replace a Product free of charge, within a reasonable time and without any significant inconvenience to the Purchaser, if it is found by Diono E.U. to be defective in material or workmanship respectively, unless this is impossible or disproportionately burdensome. When repair or replacement of a Product are impossible or disproportionately burdensome, the Purchaser may request a refund of the Product or a reduction of its price in proportion to the degree of non-conformity of the said Product, otherwise in accordance with the Diono Return Policy.

WARRANTY

3. IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties applied to a Product, including without limitation implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited to the duration and terms of the express written warranties detailed in this Policy. Such warranties give Purchasers specific legal rights, which vary from jurisdiction-to-jurisdiction. Some U.S. states and Canadian provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. As such, such implied warranty limitations may not apply. Notwithstanding, neither Diono, nor any retailer selling any Product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with any Product not otherwise detailed in this Policy.

4. WARRANTY LIMITATIONS

4.1 Damage Limitations. The warranties identified in this Policy do not cover: (a) any Product purchased from a non-authorized Diono retailer; (b) the effects of normal wear and tear on a Product; (c) damage arising from Product repairs or modifications carried out by a third party; (d) a Product's involvement in an accident; (e) dissatisfaction with a Product's fit, weight, functionality, color or style; (f) Product damage resulting from negligence, modification, improper installation, accident, transport damage, incorrect washing of covers, corrosion, rust, mold, insufficient maintenance, misuse or abuse; or (g) any Product defect that originated from material or design supplied by the Purchaser.

4.2 Remedy Limitations. It is expressly agreed that Diono's obligations and a Purchaser's remedies under the limited warranties provided in this Policy are exclusive and are strictly limited to the repair or replacement of a Product unless as otherwise detailed in Section 2 of this Policy. Such limited warranties are also conditional upon strict compliance with the provisions of the Instruction Manual for the Product(s) in question. In no event will Diono or any of their authorized manufacturers or retailers be liable to a Purchaser for any damages, including without limitation incidental or consequential damages, arising out of a Purchaser's use or inability to use any Product.

4.3 Other Requirements and Limitations. The warranties detailed in this Policy: (a) are non-transferable by Purchaser; (b) are only valid when supplied with proof of purchase from an authorized retailer or the Website; and (c) are valid only in the original country of the Product's purchase.

5. USE OF OUTSIDE PARTS AND ACCESSORIES

The use of covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices produced by parties other than Diono or its authorized manufacturers (collectively, Outside Products) in any Product is not approved by Diono. The use of any Outside Product in conjunction with a Product could cause the Product to fail U.S., Canadian, U.K., and/or European safety standards. As a result, use of any Outside Product with a Product automatically voids any warranties granted under this Policy.

6. RESERVED RIGHTS

Diono reserves the right to: (a) discontinue any Product; (b) change a Product's parts, fabrics, or design; (c) substitute a Product with a comparable model or Product; or (d) apply a divergent manufacturer's guarantee for a Product in any specific geographical region.

WARRANTY

7. SHIPPING CHARGES

Shipping charges for the replacement of any Product pursuant to a warranty granted under this Policy will be Purchaser's sole responsibility. Diono will not be responsible for any delays or damage caused by the shipment of a replacement Product. More information about Diono's shipping policies can be found in the Diono Shipping Policy.

8. QUESTIONS

Should any Purchaser have issues concerning a warranty or this Policy, Diono recommends contacting Diono Customer Service at 855-463-4666 or support@diono.zendesk.com for help or assistance for the U.S.. For Canada, call 1-866-954-9786 or support@diono.zendesk.ca for help or assistance.

Bonjour, bienvenue dans la famille Diono® ! Le siège auto convertible tout-en-un Radian a été conçu pour assurer la sécurité et le confort de votre enfant à toutes les étapes du voyage à venir.

Ce manuel couvre les instructions pour le siège d'appoint à dossier haut Connect3® R 2 en 1 et le siège d'appoint sans dossier Connect3® R. Veuillez vous référer aux sections clairement indiquées de ce manuel pour obtenir des instructions d'utilisation sur les éléments applicables au modèle que vous avez acheté.



Des questions?

Diono Canada: 1-866-954-9786

Diono U.S.: 1-855-463-4666

CONTENU

ENGLISH	2		
SPANISH	68		
Enregistrez Votre Siège D'appoint	38	Sécuriser L'enfant	51-59
Utilisation Siège D'auto Après Une Collision	39-40	A. Siège D'appoint 2 En 1 À Dossier Haut	
Avertissement	41-45	B. Siège D'appoint Sans Dossier	
Pièces	46	Couverture	60-62
Ceintures De Sécurité Du Véhicule	47	Porte-Gobelet	63
Emplacements Des Sièges Du Véhicule	48	Soin Et Entretien	64
Première Configuration	49-51	Garantie	65-67
A. Fixation De L'accoudoir			
B. Fixation Et Retrait Du Dossier*			
C. Réglage De L'angle D'inclinaison*			

**S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R*

NOTRE HISTOIRE

Diono® est fier d'être Made of Seattle®, une ville connue pour son esprit pionnier. Nous sommes nés d'un engagement en faveur de l'innovation et de la sécurité qui a commencé en 1999. La culture unique de Seattle nous a inspirés et continue de nous conduire aujourd'hui alors que nous concevons des produits révolutionnaires qui protègent les familles en croissance et résolvent les défis d'une banquette arrière occupée.

Notre passion pour la résolution de problèmes nous a inspirés à créer plusieurs premières de l'industrie révolutionnaire: Radian®, le siège auto tout-en-un original 3-à-travers tout-en-un; Monterey®, le siège d'appoint extensible original; et maintenant Connect3®, le premier et le seul booster qui convient à 3-à-travers.

Notre dévouement à l'ingénierie de classe mondiale et à l'innovation technique signifie que si vous êtes sur la route, en promenade ou en déplacement avec Diono®, vous pouvez nous faire confiance pour protéger votre famille. Nous sommes honorés que les parents nous fassent confiance à leur cargaison la plus précieuse depuis plus de 25 ans.

Aujourd'hui, plus d'un million d'enfants voyagent en toute sécurité sur un siège auto Diono® chaque jour. Nous sommes là pour vous aider à débloquer le #JoyOfTheJourney, à chaque étape du chemin.



ENREGISTREZ VOTRE SIÈGE D'APPOINT

Veuillez prendre quelques instants pour remplir et renvoyer rapidement la carte ci-jointe ou vous inscrire en ligne en utilisant le lien direct vers le site Web d'inscription du fabricant fourni.

Les ensembles de retenue pour enfants peuvent faire l'objet de rappels pour des raisons de sécurité. Vous devez enregistrer ce ensemble de retenue afin d'être informé dans le cas d'un rappel. Envoyez-nous votre nom, adresse, adresse e-mail le cas échéant, ainsi que le numéro de modèle et la date de fabrication du ensemble de retenue au:

Diono Canada ULC, 5510 Mainway, Burlington, ON L7L 64C ou appeler 1-866-954-9786 ou inscrivez-vous en ligne: <http://diono.ca/product-registration/>

Diono U.S., PO Box 77129, Seattle, WA 98177 ou appeler 1-855-463-4666 ou inscrivez-vous en ligne: <http://www.diono.com/product-registration/>

Pour obtenir des informations sur le rappel, appelez la hotline de sécurité des véhicules du gouvernement américain au 1-888-327-4236 (ATS : 1-800-424-9153), ou rendez-vous sur <http://www.NHTSA.gov>.

Pour référence ultérieure, dans le cas d'un changement d'adresse, veuillez prendre un moment pour remplir les informations suivantes:

Numéro de modèle:

Date de fabrication:

Ces informations sont disponibles soit sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de fabrication située sur le côté droit de votre siège dans la poche de rangement de ceinture.



Canada



U.S.

UTILISATION SIÈGE D'AUTO APRÈS UNE COLLISION

CANADA

- **NE PAS UTILISER CE ENSEMBLE DE RETENUE POUR ENFANT S'IL A ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS UN ACCIDENT DE VOITURE.**
- **Diono® indique que vous DEVEZ remplacer ce siège d'enfant s'il a été impliqué dans une collision.**
- Vous devez vous débarrasser de votre siège pour enfant ou siège d'appoint si le siège pour enfant se trouvait dans un véhicule lors d'un accident. Même si le siège enfant était vide ou n'a pas été directement heurté, il peut être endommagé.
- Vous devez vous débarrasser de votre siège pour enfant ou siège d'appoint si la coque est fissurée ou si la sangle du siège d'auto pour enfant est effilochée, déchirée ou décolorée.

UTILISATION SIÈGE D'AUTO APRÈS UNE COLLISION

UNITED STATES

Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) recommande de remplacer tout siège d'auto pour enfant à la suite d'une collision MODÉRÉE ou GRAVE afin de maintenir un niveau élevé de protection pour l'enfant en cas de collision. Il n'est pas obligatoire de remplacer un siège d'auto pour enfant à la suite d'une collision **LÉGÈRE**.

La NHTSA définit un accident mineur comme un accident dans lequel TOUS les éléments suivants s'appliquent:

- On a pu conduire le véhicule pour quitter la scène de l'accident.
- La portière du véhicule la plus proche du siège d'auto pour enfant n'a pas été endommagée.
- Aucun des occupants du véhicule n'a été blessé.
- Le siège d'auto pour enfant ne présente aucun dommage visible; **ET**
- Il n'y a aucun dommage visible sur le siège auto.

NE JAMAIS UTILISER un siège d'auto pour enfant qui a été impliqué dans une collision MODÉRÉE ou GRAVE.



!AVERTISSEMENT!! LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR!



AVERTISSEMENT – Le non-respect de ces instructions et des étiquettes sur le produit peut provoquer des blessures graves ou la mort de votre enfant.



Ne placez jamais ce dispositif de retenue pour enfant dans un siège de véhicule avec un coussin gonflable avant actif. La mort ou des blessures graves peuvent survenir. Si un coussin gonflable se gonfle, il peut frapper l'enfant avec suffisamment de force pour causer des blessures graves ou la mort de votre enfant. Pour les véhicules équipés de coussins gonflables latéraux pour passager, reportez-vous au manuel du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des informations sur l'installation de votre dispositif de retenue pour enfants.

EXPIRATION

- **NE PAS** utiliser le dispositif de retenue pour enfant si une pièce est endommagée ou brisée, a expiré (plus de huit ans à compter de la date d'achat), des instructions sont manquantes, des pièces sont manquantes, ou si les sangles sont coupées, effilochées ou endommagées de quelque façon. Pour toute question ou préoccupation ou pour savoir si la ou les pièces endommagées peuvent être remplacées, contactez Diono® au:

Canada: 1-866-954-9786 ou en ligne à www.diono.ca

U.S. : 1-855-463-4666 ou en ligne sur www.diono.com





!AVERTISSEMENT! !LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR!



PRATIQUES SÉCURISÉES

- **AVERTISSEMENT!** Utilisez **UNIQUEMENT** le système de ceinture sous-abdominale et épaulière du véhicule lorsque vous attachez l'enfant dans ce siège d'appoint. **NE PAS utiliser uniquement une ceinture abdominale !**
- Assurez-vous **TOUJOURS** que la ceinture de sécurité du véhicule peut s'enrouler correctement avant chaque utilisation.
- Ne laissez **JAMAIS** votre enfant sans surveillance.
- En mode sans dossier, utilisez **UNIQUEMENT** avec des enfants dont les oreilles sont sous le haut du siège ou de l'appui-tête du véhicule entièrement relevé.





!AVERTISSEMENT!! LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR!



- Utiliser **UNIQUEMENT** avec des enfants pesant de 18-54 kg (40-120 lb) **ET** dont la taille est de 97-160 cm (38-63 in).
- **NE** laissez **PAS** d'objets en vrac, tels que des livres, des sacs, etc., à l'arrière du véhicule. En cas de virage serré, d'arrêt brusque ou de collision, des objets libres peuvent être projetés et éventuellement causer des blessures graves aux occupants du véhicule.
- Vérifiez **TOUJOURS** toutes les surfaces de retenue avant de sécuriser votre enfant. Par temps chaud, les dispositifs de retenue pour enfants peuvent devenir très chauds. Ne laissez pas les enfants jouer avec les ceintures de sécurité du véhicule.
- Suivez toutes les instructions figurant sur le dispositif de retenue pour enfants et dans le manuel du propriétaire du véhicule.
- Avant d'installer ce dispositif de retenue pour enfant dans un véhicule, assurez-vous également de consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des informations sur une installation correcte.






!AVERTISSEMENT! !LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR!



- **ATTENTION!** En mode sans dossier, le siège **DOIT** être utilisé avec la sangle de guidage de la ceinture d'épaule pour positionner correctement la ceinture d'épaule sur votre enfant.
- **NE PAS** utiliser le dispositif de retenue pour enfants dans une configuration non indiquée dans les instructions.
- **NE JAMAIS** installer sur un siège de véhicule orienté vers l'arrière ou sur le côté ou sur le dossier d'un siège de véhicule rabattu.
- **TOUJOURS** installer ce dispositif de retenue pour enfant sur le siège arrière du véhicule lorsque cela est possible.
- N'utilisez **PAS** ce dispositif de retenue pour enfant avec un autre dossier ou coussin.
- N'utilisez **PAS** d'accessoires, insertions ou de produits non inclus avec ce siège pour enfant, à moins d'être approuvés par Diono®. Les articles non testés avec ce dispositif de retenue pour enfants pourraient blesser votre enfant.





!AVERTISSEMENT!! LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR!



- **NE** modifiez **PAS** votre dispositif de retenue pour enfants.
- **NE JAMAIS** fournir ce dispositif de retenue pour enfants à une autre personne sans lui fournir également le manuel d'instructions.
- Attachez **TOUJOURS** le dispositif de retenue pour enfant à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il est inoccupé. Cela pourrait blesser d'autres occupants en cas d'arrêt brusque ou de collision.

CERTIFICAT




Ce système de retenue pour enfant est conforme à toutes les exigences applicables de la norme 213 des Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) des États-Unis et des Normes canadiennes sur la sécurité des véhicules motorisés (CMVSS) 213.2.



CE DISPOSITIF DE RETENUE N'EST PAS CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION DANS LES AVIONS EN MODE SIÈGE D'APPOINT. Les sièges d'avion n'ont pas la ceinture diagonale nécessaire pour une utilisation en mode siège d'appoint.

PIÈCES

1. Guides De Ceinture D'épaule
2. Allumeur De Hauteur Et Dossier De L'appuie-Tête
3. Guides De Ceinture Abdominale Porte-Gobelet
4. Bracelet Guide De Ceinture D'épaule Sans Arrière
5. Stockage Manuel D'instructions
6. Rangement Pour Porte-Gobelet



**S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R*






CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE

Les types de ceintures de véhicule suivants **NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS** avec votre dispositif de retenue pour enfants.

Si l'un des types de ceintures répertoriés ci-dessous se trouve dans la position assise choisie, vous **DEVEZ** choisir une autre position assise.

1. Ceintures De Véhicules Motorisés (Automatiques)
2. Ceintures Abdominales/Épaulières À Double Enrouleur
3. Ceinture Abdominale Uniquement
4. Ceintures De Sécurité Gonflables
5. Ceintures De Véhicule Montées Sur Les Portes


Veuillez consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule pour obtenir des informations spécifiques sur les ceintures de sécurité et leur utilisation avec les dispositifs de retenue pour enfants.



EMPLACEMENTS DES SIÈGES DES VÉHICULES

Selon les statistiques d'accidents, les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont correctement retenus sur les places arrière que sur les places avant. La position assise la plus sûre est celle qui convient le mieux à votre dispositif de retenue pour enfant, à votre famille et à votre modèle de véhicule.


Si le dispositif de retenue pour enfant ne s'installe pas mieux à l'emplacement central arrière, il est recommandé de le déplacer vers l'une des places assises extérieures.



PREMIÈRE CONFIGURATION

A. FIXATION DE L'ACCOUDOIR



1. Insérez l'accoudoir **L** dans la fente de l'accoudoir gauche de l'occupant et l'accoudoir **R** dans l'accoudoir droit de l'occupant.
 - **Assurez-vous que le motif gaufré est orienté vers l'extérieur sur chaque accoudoir.**
2. Écoutez un « **clac** » audible et soulevez l'accoudoir pour confirmer qu'il est bien verrouillé.



► **IMPORTANT : Une fois les accoudoirs fixés, ils ne peuvent plus être retirés.**

PREMIÈRE CONFIGURATION

B. FIXATION DU DOSSIER *(S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R)*



1. Avec le siège posé à plat sur le sol, placez le crochet du dossier au bas du siège et fixez le crochet du dossier à la barre de montage du siège.
2. Appuyez sur le dossier juste au-dessus du crochet jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé.
3. Faites pivoter le dossier en position verticale tout en maintenant la pression juste au-dessus du crochet.

Pour détacher le dossier, posez le siège à plat sur son dossier, puis faites pivoter la base du siège pour que le siège soit complètement à plat. Ensuite, tirez vers le haut pour décrocher le dossier du bas du siège.



PREMIÈRE CONFIGURATION

C. RÉGLAGE DE L'ANGLE D'INCLINAISON

(S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R)

IMPORTANT : Il peut également être nécessaire de régler l'angle d'inclinaison du siège d'appoint pour qu'il corresponde à celui du siège du véhicule.

Ce siège d'appoint présente un angle d'inclinaison qui peut s'ajuster pour correspondre à celui du siège du véhicule :

1. **Poussez sur le dossier du siège d'appoint jusqu'à ce qu'il bouge et s'enclenche dans la deuxième position d'inclinaison.**
2. **Poussez le bas du siège d'appoint vers le bas et le dossier du siège d'appoint vers l'arrière dans le siège du véhicule jusqu'à ce que le positionnement soit sécurisé. Un espace est acceptable tant que l'appui-tête touche le dossier ou l'appui-tête du siège du véhicule.**



SÉCURISER L'ENFANT


A. REHAUSSEUR DE DOSSIER HAUT 2 EN 1

- ▶ **AVERTISSEMENT !** Utilisez **UNIQUEMENT** la ceinture abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège d'appoint. **NE PAS utiliser uniquement une ceinture abdominale!**
- ▶ Assurez-vous **TOUJOURS** que la ceinture d'épaule du véhicule peut se rétracter correctement avant chaque utilisation.

1. Placez le siège d'appoint sur le bas du siège du véhicule.

- Le siège d'appoint doit reposer fermement sur le bas du siège du véhicule et toucher le dossier du siège du véhicule.
- L'ensemble du siège doit reposer à plat sur le siège du véhicule.

- ### 2. Réglez l'appui-tête à la bonne hauteur.
- Saisissez le levier de réglage de la hauteur de l'appui-tête et du dossier et déplacez-le vers le haut ou vers le bas jusqu'à la hauteur appropriée pour votre enfant. Le guide de la ceinture d'épaule doit être légèrement au-dessus des épaules de l'enfant (au moins 1 cm).



SÉCURISER L'ENFANT

3. Positionnez correctement l'enfant sur le siège d'appoint installé et attachez la ceinture de sécurité du véhicule sur l'enfant.

- La partie abdominale de la ceinture de sécurité doit reposer dans les deux guides de ceinture abdominale.
- Vérifiez que la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas tordue et repose à plat sur les hanches, le torse et l'épaule de l'enfant.
- La ceinture d'épaule **NE DOIT PAS** toucher le cou de l'enfant.
- **NE PAS** placer la ceinture abdominale au-dessus du ventre de l'enfant.





SÉCURISER L'ENFANT

4. Faites passer la partie de la ceinture d'épaule de la ceinture de sécurité du véhicule dans le guide de la ceinture d'épaule et serrez la ceinture de sécurité en tirant la partie de la ceinture d'épaule vers le haut.

IMPORTANT :

- Lorsque la ceinture d'épaule est acheminée à travers le guide de ceinture d'épaule, tirez une partie de la sangle hors de l'enrouleur.
 - Relâchez-la lentement pour vous assurer que la ceinture rentre dans l'enrouleur. Procédez ainsi entre chaque utilisation.
 - La ceinture d'épaule du véhicule doit être à plat sur l'épaule et **NE doit PAS** toucher le cou de l'enfant.
 - Ne bloquez **JAMAIS** l'enrouleur de ceinture de sécurité. Veuillez consulter le manuel du propriétaire du véhicule pour obtenir des informations sur l'enrouleur de ceinture de sécurité.
5. Vérifiez que la boucle de la ceinture de sécurité est dans la bonne position. Elle doit s'aligner avec les guides de passage de ceinture sur le côté du siège.





SÉCURISER L'ENFANT

POSITION INCORRECTE DE LA BOUCLE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

IMPORTANT: Une fois le siège d'appoint installé et la ceinture de sécurité attachée autour de l'enfant, il est important de confirmer la position correcte de la boucle de la ceinture de sécurité pour garantir une installation sécurisée.

- **NE PAS positionner la ceinture diagonale du véhicule sur l'accoudoir.** Elle **DOIT** passer par le guide de ceinture inférieur.
- **Si la boucle est tirée à travers le guide de ceinture abdominale et dans le siège, choisissez une autre position assise dans le véhicule.**





SÉCURISER L'ENFANT

B. SIÈGE REHAUSSEUR SANS DOSSIER


- ▶ **AVERTISSEMENT !** Utilisez **UNIQUEMENT** la ceinture abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège d'appoint. *NE PAS utiliser uniquement une ceinture abdominale!*
- ▶ Assurez-vous **TOUJOURS** que la ceinture d'épaule du véhicule peut se rétracter correctement avant chaque utilisation.
- ▶ **AVERTISSEMENT!** Utiliser uniquement avec des enfants dont les oreilles sont en dessous du haut du siège du véhicule ou de l'appui-tête.
- ▶ **ATTENTION!** En mode sans dossier, le siège **DOIT** être utilisé avec la sangle de guidage de la ceinture d'épaule pour positionner correctement la ceinture d'épaule sur votre enfant.

- ▶ Pour le siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R **UNIQUEMENT**, retirez le dossier et repliez l'insertion du dossier sous le couvercle du bas du siège.




SÉCURISER L'ENFANT

- 1. Retirez la sangle de guidage de la ceinture d'épaule de la zone de rangement sous le siège et faites passer la sangle entre la barre de montage du dossier et la base du siège.**
- 2. Placez le siège d'appoint sur le bas du siège du véhicule.**
 - Le siège d'appoint doit reposer fermement sur le bas du siège du véhicule et toucher le dossier du siège du véhicule.
 - L'ensemble du bas du siège doit reposer à plat sur le siège du véhicule.
- 3. Positionnez correctement l'enfant sur le siège d'appoint et attachez la ceinture de sécurité du véhicule sur l'enfant.**
 - La partie abdominale de la ceinture de sécurité doit reposer dans les deux guides de ceinture abdominale.
 - Assurez-vous que la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas tordue et repose à plat sur les hanches, le torse et l'épaule de l'enfant.
 - La ceinture d'épaule **NE DOIT PAS** toucher le cou de l'enfant.
 - NE PAS** poser la ceinture abdominale sur le ventre de l'enfant.



SÉCURISER L'ENFANT

4. Serrez la ceinture de sécurité en tirant la partie de la ceinture d'épaule vers le haut.
5. Attachez la sangle de guidage de ceinture d'épaule rouge sur la ceinture d'épaule.
 - Ajustez la sangle à la bonne longueur, de sorte que le guide rouge soit juste au-dessus de l'épaule.
6. Vérifiez que la boucle de la ceinture de sécurité est dans la bonne position. Elle doit s'aligner avec les guides de passage de ceinture sur le côté du siège.




SÉCURISER L'ENFANT

POSITION INCORRECTE DE LA BOUCLE DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

IMPORTANT : Une fois le siège d'appoint installé et la ceinture de sécurité attachée autour de l'enfant, il est important de confirmer la position correcte de la boucle de la ceinture de sécurité pour garantir une installation sécurisée.

- **NE PAS positionner la ceinture diagonale du véhicule sur l'accoudoir.** Elle **DOIT** passer par le guide de ceinture inférieur.
- **Si la boucle est tirée à travers le guide de ceinture abdominale et dans le siège, choisissez une autre position assise dans le véhicule.**




COUVERTURE




- *Avant le retrait ou l'installation, ayez votre téléphone à portée de main pour prendre des photos du processus pour référence future.*

RETRAIT ET INSTALLATION DU DOSSIER (S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R) **ET DU SIÈGE INFÉRIEUR**

- Pour le retirer, tirez les boucles élastiques sur les languettes situées autour de la coque du rehausseur. Retirez la languette en plastique du haut de l'appui-tête.
- Pour l'installer, insérez la languette en plastique dans la gouttière située sur le dessus de l'appui-tête. Fixez ensuite les boucles élastiques sur les languettes autour de la coque.



COUVERTURE




COUVERTURE

DEMONTAGE ET REPOSE DU COUVERCLE D'AILE LATÉRALE


(S'applique uniquement au siège d'appoint à dossier haut 2 en 1 Connect3® R)

- Pour le retirer, tirez doucement les couvercles sur les cosses latérales.
- ▶ **Ne retirez pas les coussinets en mousse.**
- Pour l'installer, positionnez délicatement les couvercles sur les supports latéraux. Assurez-vous que les couvercles recouvrent entièrement les dosettes et sont solidement fixés.



- ▶ **Assurez-vous que la housse est complètement fixée avant de sécuriser l'enfant.**

PORTE-GOBELET





Pour l'installer, faites glisser le support en forme de T du porte-gobelet dans la fente en forme de T du siège d'appoint et appuyez vers le bas.

Vérifiez toujours que le porte-gobelet est bien fixé et enfoncé jusqu'au fond dans la fente en forme de T du siège d'appoint. En cas de virage serré, d'arrêt brusque ou de collision, des objets libres peuvent être projetés et éventuellement causer des blessures graves aux occupants du véhicule.

- Le porte-gobelet peut être rangé dans le compartiment de rangement situé sous le siège lorsqu'il n'est pas utilisé.

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser avec des liquides et des aliments chauds car cela pourrait brûler un enfant.

IMPORTANT : Ne marchez pas sur le porte-gobelet et ne mettez pas de poids excessif sur celui-ci, ce qui pourrait le briser.



SOINS ET ENTRETIEN

- N'utilisez PAS de solvants, de détergents agressifs ou tout autre produit chimique ou agent de nettoyage. Ne lubrifiez AUCUNE partie du siège.
- Retirez le coussin du siège avant le lavage. Il n'y avait pas de mousse de siège.

TISSUS DE NETTOYAGE: COUVERTURE DE SIÈGE

Lavage en machine séparément à l'eau froide au cycle délicat avec un détergent doux ou laver les tissus à la main à l'eau froide. Sécher à plat et à l'abri de la lumière directe du soleil avant de réutiliser ou de stocker. **NE PAS blanchir, repasser ou nettoyer à sec.**



NETTOYAGE DES PLASTIQUES: COQUE DE SIÈGE ET COMPOSANTS

Nettoyer les taches à l'aide d'un chiffon humide et d'eau tiède avec un détergent doux. Sécher complètement avec une serviette avant de réutiliser ou de ranger. Le porte-gobelet passe au lave-vaisselle. **NE PAS javelliser.**



GARANTIE

Dans le cadre de cette politique de garantie Diono (Politique), Diono, L.L.C. dba Diono, une société à responsabilité limitée de Washington (Diono U.S.A.), et ses sociétés liées à l'étranger, Diono ULC, une société canadienne à responsabilité illimitée (Diono Canada), Diono Ltd., une société à responsabilité limitée du Royaume-Uni (Diono U.K.), et Diono GmbH, une société allemande à responsabilité limitée (Diono E.U.) (Diono U.S.A., Diono Canada, Diono U.K. et Diono E.U. seront collectivement dénommées ici Diono), garantit ses produits, à savoir ses sièges d'auto, ses poussettes, ses porte-bébés et leurs accessoires. (collectivement, les Produits) à leurs acheteurs de produits au détail d'origine non marchands (collectivement, les Acheteurs), comme suit :

1. INSCRIPTION

Pour bénéficier des garanties détaillées dans la présente politique, Diono demande à tous les acheteurs de remplir le formulaire d'enregistrement du produit en ligne (disponible ici) et d'envoyer la carte d'enregistrement du propriétaire incluse dans l'achat du produit à Diono dans les (30) jours suivant l'achat. Ne pas prendre de telles mesures peut empêcher un acheteur de se qualifier pour les garanties détaillées dans la présente politique. Pour plus d'informations sur l'enregistrement du produit, il est recommandé aux acheteurs de se référer au manuel du produit de leur produit (disponible ici), au manuel d'instructions de Diono et/ou de contacter Diono comme indiqué dans la section 9 de la présente politique. Ces exigences d'enregistrement détaillées dans cette sous-section de la Politique ne s'appliquent pas aux garanties fournies par Diono E.U. comme détaillé dans la section 2.4 ci-dessous.

2. PÉRIODE DE GARANTIE GÉNÉRALE

2.1 Période de garantie générale aux États-Unis. Diono U.S.A. garantit aux acheteurs que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat initial (la période de garantie américaine). Pendant la période de garantie américaine, Diono U.S.A., à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit si Diono U.S.A. constate qu'il présente un défaut de matériau ou de fabrication.

2.2 Période de garantie générale canadienne. Diono Canada garantit aux acheteurs que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat initial (la période de garantie canadienne). Pendant la période de garantie canadienne, Diono Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit si Diono Canada constate qu'il présente un défaut de matériau ou de fabrication.

2.3 Période de garantie générale au Royaume-Uni. Diono UK garantit aux acheteurs que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat initial (la période de garantie du Royaume-Uni). Pendant la période de garantie du Royaume-Uni, Diono U.K., à sa discrétion, réparera ou remplacera un produit si Diono U.K. constate qu'il présente un défaut de matériau ou de fabrication.

2.4 Période de garantie européenne générale. Diono E.U. garantit à l'Acheteur que ses Produits sont conformes à leurs contrats de vente d'origine (collectivement, les Contrats), et seront notamment exempts de défauts de matériaux et de fabrication au moment où les Produits ont été livrés à l'Acheteur, pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine (la période de garantie européenne). Les Produits sont présumés conformes au Contrat s'ils sont adaptés aux usages pour lesquels les produits du même type sont normalement utilisés, ou présentent la qualité et les performances qui sont normales pour des produits du même type et que l'Acheteur peut raisonnablement attendre., compte tenu de la nature des Produits et compte tenu d'éventuelles déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites à leur sujet par Diono, notamment dans la publicité ou sur l'étiquetage. L'acheteur doit informer Diono E.U. de la constatation du défaut de conformité dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle l'Acheteur a constaté la découverte de ce défaut de conformité. Il sera considéré qu'il n'y a pas de défaut de conformité au moment de la conclusion du Contrat lorsque l'Acheteur avait connaissance, ou ne pouvait raisonnablement l'ignorer, du défaut de conformité. Pendant la période de garantie européenne, Diono E.U. s'engage, au choix de l'Acheteur, à réparer ou à remplacer un Produit gratuitement, dans un délai raisonnable et sans

GARANTIE

inconvenient majeur pour l'Acheteur, s'il est constaté par Diono E.U. être défectueux respectivement en termes de matériaux ou de fabrication, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Lorsque la réparation ou le remplacement d'un Produit s'avèrent impossibles ou d'une charge disproportionnée, l'Acheteur pourra demander le remboursement du Produit ou une réduction de son prix proportionnellement au degré de non-conformité dudit Produit, par ailleurs conformément à la Politique de Retour de Diono.

3. GARANTIES IMPLICITES

Toutes les garanties implicites appliquées à un produit, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, seront limitées à la durée et aux termes des garanties écrites expresses détaillées dans la présente politique. Ces garanties confèrent aux acheteurs des droits légaux spécifiques, qui varient d'une juridiction à l'autre. Certains États américains et provinces canadiennes n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs. En tant que tel, ces limitations de garantie implicites peuvent ne pas s'appliquer. Néanmoins, ni Diono, ni aucun détaillant vendant un produit, n'autorise quiconque à créer pour celui-ci toute autre garantie, obligation ou responsabilité en relation avec tout produit non autrement détaillée dans la présente politique.

4. LIMITES DE GARANTIE

4.1 Limites des dommages. Les garanties identifiées dans la présente politique ne couvrent pas : (a) tout produit acheté auprès d'un détaillant Diono non autorisé ; (b) les effets de l'usure normale sur un Produit ; (c) les dommages résultant de réparations ou de modifications du Produit effectuées par un tiers ; (d) l'implication d'un Produit dans un accident ; (e) insatisfaction quant à l'ajustement, au poids, à la fonctionnalité, à la couleur ou au style d'un Produit ; (f) Dommages au produit résultant d'une négligence, d'une modification, d'une mauvaise installation, d'un accident, de dommages causés par le transport, d'un lavage incorrect des housses, de la corrosion, de la rouille, de la moisissure, d'un entretien insuffisant, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus ; ou (g) tout défaut du produit provenant du matériau ou de la conception fourni par l'acheteur.

4.2 Limites des recours. Il est expressément convenu que les obligations de Diono et les recours de l'acheteur en vertu des garanties limitées prévues dans la présente politique sont exclusives et strictement limitées à la réparation ou au remplacement d'un produit, sauf indication contraire dans la section 2 de la présente politique. Ces garanties limitées sont également conditionnées au strict respect des dispositions du manuel d'instructions ou de des produits en question. En aucun cas Diono ou l'un de ses fabricants ou détaillants agréés ne sera responsable envers un acheteur de tout dommage, y compris, sans limitation, les dommages accessoires ou consécutifs, découlant de l'utilisation ou de l'incapacité de l'acheteur à utiliser un produit.

4.3 Autres exigences et limitations. Les garanties détaillées dans la présente police : (a) ne sont pas transférables par l'acheteur ; (b) ne sont valables que lorsqu'ils sont fournis avec une preuve d'achat auprès d'un détaillant agréé ou du site Web ; et (c) ne sont valables que dans le pays d'origine de l'achat du produit.

5. UTILISATION DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

L'utilisation de housses, inserts, jouets, accessoires ou dispositifs de serrage produits par des parties autres que Diono ou ses fabricants autorisés (collectivement, Produits extérieurs) dans tout Produit n'est pas approuvée par Diono. L'utilisation de tout produit extérieur en conjonction avec un produit pourrait entraîner la non-conformité du produit aux normes de sécurité américaines, canadiennes, britanniques et/ou européennes. En conséquence, l'utilisation de tout produit extérieur avec un produit annule automatiquement toute garantie accordée en vertu de la présente politique.

GARANTIE

6. DROITS RÉSERVÉS

Diono se réserve le droit de : (a) interrompre tout produit ; (b) modifier les pièces, les tissus ou la conception d'un produit ; (c) remplacer un produit par un modèle ou un produit comparable ; ou (d) appliquer une garantie de fabricant divergente pour un produit dans une région géographique spécifique.

7. FRAIS D'EXPÉDITION

Les frais d'expédition pour le remplacement de tout produit conformément à une garantie accordée en vertu de la présente politique seront à la charge exclusive de l'acheteur. Diono ne sera pas responsable des retards ou des dommages causés par l'expédition d'un produit de remplacement. Plus d'informations sur les politiques d'expédition de Diono peuvent être trouvées dans la Politique d'expédition de Diono.

8. QUESTIONS

Si un acheteur a des problèmes concernant une garantie ou cette politique, Diono recommande de contacter le service client de Diono au 1-855-463-4666 ou support@diono.zendesk.com pour obtenir de l'aide ou de l'assistance. . (2) mois à compter de la date à laquelle l'Acheteur a détecté cette découverte du défaut de conformité. Il est réputé ne pas y avoir de Défaut de Conformité au moment de la conclusion du Contrat lorsque l'Acheteur avait connaissance, ou ne pouvait raisonnablement pas ignorer, du Défaut de Conformité. Pendant la période de garantie européenne, Diono E.U.

Hola, bienvenido a la familia Diono®. El asiento convertible para automóvil todo en uno Radian fue diseñado para mantener a su hijo seguro y cómodo en todas las etapas del viaje que lo espera.

Este manual incluye instrucciones tanto para el asiento elevador con respaldo alto Connect3® R 2 en 1 como para el asiento elevador sin respaldo Connect3® R. Consulte las secciones claramente marcadas de este manual para obtener instrucciones sobre los artículos que corresponden al modelo que ha comprado.



¿Alguna pregunta?

Diono U.S.: 1-855-463-4666

Diono Canada: 1-866-954-9786

CONTENIDO

ENGLISH	2		
FRENCH	36		
Registrar Este Asiento De Seguridad	71	Asegurando Al Niño	85-92
Uso Después De Una Colisión	72-73	A. Elevador 2 En 1 Con Respaldo Alto	
Advertencia	74-78	B. Elevador Sin Respaldo	
Partes	79	Cubrir	93-95
Cinturones De Seguridad Del Vehículo	80	Porta Vasos	96
Ubicaciones De Asientos De Vehículos	81	Cuidado Y Mantenimiento	97
Primera Configuración	82-84	Garantía	98-100
A. Colocar El Reposabrazos			
B. Colocar Y Quitar El Respaldo*			
C. Ajustar El Ángulo De Reclinar*			

**Se aplica únicamente al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® R*

NUESTRA HISTORIA

Diono® está orgulloso de estar hecho de Seattle®, una ciudad conocida por su espíritu pionero. Nacimos de un compromiso con la innovación y la seguridad que comenzó en 1999. La cultura única de Seattle nos inspiró entonces, y continúa impulsándonos hoy en día a medida que diseñamos productos revolucionarios que protegen a las familias crecientes y resuelven los retos de un asiento trasero ocupado.

Nuestra pasión por la solución de problemas nos ha inspirado a crear varios primeros primeros de la industria: Radian®, el original 3-a través de un asiento de coche descapotable todo-en-uno; Monterey®, el asiento de refuerzo expandible original; y ahora Connect3®, el primer y único impulsor que se ajusta a 3-acres.

Nuestra dedicación a la ingeniería de clase mundial e innovación técnica significa que si estás en la carretera, salir a caminar, o en marcha con Diono, puedes confiar en nosotros para mantener a tu familia segura. Nos honra que los padres hayan confiado en nosotros su carga más preciosa desde hace más de 25 años.

Hoy, más de un millón de niños viajan a salvo en un asiento de auto Diono todos los días. Estamos aquí para ayudarle a desbloquear el #JoyOfTheJourney, a cada paso del camino.



REGISTRE SU ASIENTO ELEVADO

Tómese unos minutos para completar y devolver rápidamente la tarjeta adjunta o regístrese en línea utilizando el enlace directo al sitio web de registro del fabricante proporcionado.

Los sistemas de seguridad para niños podrían ser retirados del mercado por razones de seguridad. Debe registrar este sistema de seguridad para ser contactado en caso de un retiro. Envíe su nombre, dirección, dirección de correo electrónico, si está disponible, y el número de modelo y la fecha de fabricación del sistema de seguridad a:

Diono U.S., PO Box 77129, Seattle, WA 98177 o llamar 1-855-463-4666 o registrarse en línea:
<http://www.diono.com/product-registration/>



U.S.

Para obtener información sobre el retiro, llame a la línea directa de seguridad de vehículos del gobierno de EE. UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) o visite <http://www.NHTSA.gov>.

Diono Canada ULC, 5510 Mainway, Burlington, ON L7L 6A4 o llamar 1-866-954-9786 o registrarse en línea: <http://www.diono.ca/product-registration/>



Canada

Para referencia futura, en el caso de un cambio de dirección. Tómese un momento para completar la siguiente información:

Número de modelo:

Fecha de fabricación:

Esta información se puede encontrar en la tarjeta de registro o en la etiqueta de fabricación ubicada en el asiento.

USO DESPUÉS DE UNA COLISIÓN

UNITED STATES

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) recomienda que los asientos de automóviles sean reemplazados después de un colisión **MODERADO O GRAVE** a fin de asegurar un nivel de protección alto y continuado para los pasajeros menores de edad en caso de un colisión. Los asientos de auto no tienen que ser reemplazados automáticamente tras un colisión **MENOR**.

NHTSA define un choque MENOR como uno en el que se aplican TODOS los siguientes:

- El vehículo pudo ser conducido para sacarlo desde el sitio del colisión.
- La puerta del vehículo más cercana al asiento del auto no resultó dañada.
- Ningún ocupante del vehículo resultó lesionado.
- No hace daño visible al asiento del vehículo; **Y**
- No hay daños visibles en el asiento del automóvil.

NUNCA use un asiento de auto que haya estado involucrado en un colisión **MODERADO O GRAVE**.

USO DESPUÉS DE UNA COLISIÓN

CANADA

- **NO USE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS SI HA TENIDO UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO.**
- **Diono® indica que DEBE reemplazar este sistema de retención infantil si ha estado involucrado en una colisión.**
- Debe deshacerse de su asiento para niños o asiento elevador si el asiento para niños estaba en un vehículo durante un choque. Incluso si el asiento para niños estaba vacío o no recibió un golpe directo, puede dañarse.
- Debe deshacerse de su asiento para niños o asiento elevado si la carcasa está rota o si la correa del asiento para niños está deshilachada, rota o descolorida.



¡ADVERTENCIA! ¡PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!



ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones y de las etiquetas del producto puede provocar lesiones graves o la muerte de su hijo.



Nunca coloque este asiento de seguridad para niños en un asiento del vehículo con una bolsa de aire delantera activa. Puede ocurrir la muerte o lesiones graves. Si una bolsa de aire se infla, puede golpear al niño con suficiente fuerza como para causarle lesiones graves o la muerte. Para vehículos con bolsas de aire laterales para el pasajero, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre la instalación de su asiento de seguridad para niños.

VENCIMIENTO

- **NO** use el sistema de retención infantil si alguna pieza está dañada o rota, vencida (más de ocho años a partir de la fecha de compra), faltan instrucciones, faltan piezas o si las correas están cortadas, deshilachadas o dañadas de alguna manera. Para cualquier pregunta o inquietud o para saber si la pieza o piezas dañadas se pueden reemplazar, comuníquese con Diono® al:

U.S.: 1-855-463-4666 o en línea en www.diono.com

Canada: 1-866-954-9786 o en línea en www.diono.ca




!ADVERTENCIA! !PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!



PRÁCTICAS SEGURAS

- **¡ADVERTENCIA!** Utilice **SÓLO** el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo cuando sujete al niño en este asiento elevado. **¡NO utilice únicamente un cinturón de regazo!**
- **SIEMPRE** asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo pueda retraerse correctamente antes de cada uso.
- **NUNCA** deje a su hijo desatendido.
- En el modo sin respaldo, utilícelo **ÚNICAMENTE** con niños cuyas orejas estén por debajo de la parte superior del asiento o reposa cabezas del vehículo completamente elevado.





¡ADVERTENCIA! ¡PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!



- Úselo **ÚNICAMENTE** con niños que pesen entre 40-120 lb (18-54 kg) Y cuya altura sea de 38-63 in (97-160 cm).
- **NO** dejar objetos sueltos, como libros, bolsos, etc., en la parte trasera del vehículo. En el caso de un giro brusco, una parada repentina o una colisión, los objetos sueltos pueden salir despedidos y causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.
- **SIEMPRE** revise todas las superficies de sujeción antes de asegurar a su niño. En clima cálido, los sistemas de sujeción para niños pueden calentarse mucho. No permita que los niños jueguen con los cinturones de seguridad del vehículo.
- Siga todas las instrucciones del sistema de retención infantil y del manual del propietario del vehículo.
- Antes de instalar este sistema de retención infantil en un vehículo, asegúrese de consultar también el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre la instalación adecuada.
- **NO** use el sistema de sujeción para niños en ninguna configuración que no se muestre en las instrucciones.






!ADVERTENCIA! !PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!



- **¡ADVERTENCIA!** En el modo sin respaldo, el asiento **DEBE** usarse con la correa guía del cinturón de hombro para colocar el cinturón de hombro correctamente en su hijo.
- **NUNCA** lo instale en un asiento de vehículo orientado hacia atrás o hacia un lado o en el respaldo de un asiento de vehículo plegado.
- **SIEMPRE** instale este sistema de retención infantil en el asiento trasero del vehículo cuando sea posible.
- **NO** use este sistema de sujeción para niños con ningún otro respaldo o cojines.
- Asegure **SIEMPRE** el sistema de sujeción para niños con el cinturón de seguridad del vehículo cuando no esté ocupado. Podría lesionar a otros ocupantes en una frenada repentina o una colisión.
- **NO** use ningún accesorio, inserto o producto que no esté incluido con este asiento de seguridad para niños, a menos que esté aprobado por Diono®. Los elementos que no se probaron con este sistema de sujeción para niños podrían lesionar a su hijo.





!ADVERTENCIA! !PUEDE OCURRIR LA MUERTE O LESIONES GRAVES!



- **NO** modifique su asiento de seguridad para niños.
- **NUNCA** entregue este asiento de seguridad para niños a otra persona sin darle también el manual de instrucciones.

CERTIFICACIÓN




Este sistema de sujeción para niños cumple con todos los requisitos aplicables de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados de EE. UU. (FMVSS) 213 y la Norma Canadiense de Seguridad de Vehículos Motorizados (CMVSS) 213.2 y está certificado para su uso en automóviles de pasajeros, vehículos de pasajeros de usos múltiples y camiones solamente.



ESTE SISTEMA DE SUJECCIÓN NO ESTÁ CERTIFICADO PARA USO EN AERONAVES.

Los asientos de avión no tienen cinturones de hombro que se requieren para usar con este asiento de seguridad para niños.

PARTES



1. Guías De Cinturón De Hombros
2. Regulador De Altura Del Reposo Cabezas Y Del Respaldo
3. Guías Para El Cinturón De Regazo
4. Porta Vasos
5. Corbata De Cinturones Sin Espalda
6. Manual De Instrucción
7. Almacenamiento Del Porta Vasos

**Se aplica únicamente al elevador con respaldo alto 2 en 1 Connect3® R*






CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

Los siguientes tipos de cinturones de vehículo **NO SE PUEDEN UTILIZAR** con su sistema de retención infantil.

Si alguno de los tipos de cinturón enumerados a continuación se encuentra en la posición de asiento elegida, **DEBE** elegir otra posición de asiento.

1. Cinturones De Vehículos Motorizados (Automáticos)
2. Cinturones De Regazo/Hombro Con Doble Retractor
3. Sólo Cinturón De Regazo
4. Cinturones De Seguridad Inflables
5. Cinturones Para Vehículos Montados En Puertas


Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad y su uso con sistemas de retención infantil.



PRIMERA CONFIGURACIÓN

A. COLOCACIÓN DEL REPOSA BRAZOS



1. Inserte el apoya brazos **L** en la ranura del apoya brazos izquierdo del ocupante y el apoya brazos **R** en el apoya brazos derecho del ocupante.
 - ***Asegúrese de que el patrón de gofre quede hacia afuera en cada reposa brazos.***
2. Escuche un “**clic**” audible y levante el reposa brazos para confirmar que estén bloqueados en su lugar.



► **IMPORTANTE:** Una vez colocados los apoya brazos no se pueden quitar.


PRIMERA CONFIGURACIÓN

B. FIJAR EL RESPALDO *(Se aplica únicamente al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® R)*



1. Con el asiento apoyado en el suelo, coloque el gancho del respaldo en la parte inferior del asiento y fije el gancho del respaldo a la barra de montaje del asiento.
2. Empuje hacia abajo el respaldo justo encima del gancho hasta que esté completamente enganchado.
3. Gire el respaldo a una posición vertical mientras mantiene la presión justo por encima del gancho.

Para separar el respaldo, coloque el asiento sobre su respaldo y luego gire la base del asiento para que quede completamente plano. Luego, tire hacia arriba para desenganchar el respaldo de la parte inferior del asiento.



PRIMERA CONFIGURACIÓN

C. AJUSTE DEL ÁNGULO DE RECLINAR *(Se aplica únicamente al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® R)*

IMPORTANTE: También puede ser necesario ajustar el ángulo de reclinar del asiento elevador para que coincida con el del asiento del vehículo.

Este asiento elevado cuenta con un ángulo de reclinar que se puede ajustar para que coincida con el del asiento del vehículo:

1. **Empuje el respaldo del asiento elevado hasta que se mueva y encaje en la segunda posición reclinada.**
2. **Empuje la parte inferior del asiento elevador hacia abajo y el respaldo del asiento elevador hacia atrás en el asiento del vehículo hasta que esté en una posición segura.** Un espacio es aceptable siempre que el soporte para la cabeza toque el respaldo del asiento del vehículo o el reposa cabezas.



ASEGURAR AL NIÑO

A. ASIENTO ELEVADOR CON RESPALDO ALTO 2 EN 1

- ▶ **¡ADVERTENCIA!** Utilice ÚNICAMENTE el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo para sujetar al niño en este asiento elevador. *¡NO utilice únicamente un cinturón de regazo!*
- ▶ **SIEMPRE** asegúrese de que el cinturón de hombro del vehículo pueda retraerse correctamente antes de cada uso.

1. Coloque el asiento elevador sobre la base del asiento del vehículo.

- El asiento elevador debe descansar firmemente sobre la base del asiento del vehículo y tocar el respaldo del asiento del vehículo.
- Toda la base del asiento debe quedar plana sobre el asiento del vehículo.

- #### 2. Ajuste el soporte para la cabeza a la altura adecuada.
- Sujete la palanca de ajuste de altura del reposa cabezas y el respaldo y muévela hacia arriba o hacia abajo hasta la altura adecuada para su hijo. La guía del cinturón de hombro debe estar ligeramente por encima de los hombros del niño (al menos 1 cm).



ASEGURAR AL NIÑO

3. Coloque correctamente al niño en el asiento elevador instalado y abroche el cinturón de seguridad del vehículo a través del niño.

- La parte del regazo del cinturón de seguridad debe descansar dentro de ambas guías del cinturón de regazo.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y quede plano sobre las caderas, el torso y los hombros del niño.
- El cinturón de hombro **NO** debe tocar el cuello del niño.
- **NO** coloque el cinturón de regazo sobre el vientre del niño.





ASEGURAR AL NIÑO

4. Pase la parte del cinturón de hombro del cinturón de seguridad del vehículo a través de la guía del cinturón de hombro y ajuste el cinturón de seguridad tirando de la parte del cinturón de hombro hacia arriba.

IMPORTANTE:

- Cuando el cinturón de hombro pase por la guía del cinturón de hombro, saque un poco de la cinta del retractor. Suéltela lentamente para asegurarse de que el cinturón vuelva a entrar en el retractor. Haga esto entre cada uso.
- El cinturón de hombro del vehículo debe quedar plano sobre el hombro y **NO** debe tocar el cuello del niño.
- **NUNCA** bloquee el retractor del cinturón de seguridad. Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre el retractor del cinturón de seguridad.

5. Confirme que la hebilla del cinturón de seguridad esté en la posición correcta. Debe alinearse con las guías de la ruta del cinturón en el costado del asiento.




ASEGURAR AL NIÑO

POSICIÓN INCORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Una vez instalado el asiento elevado y asegurado el cinturón de seguridad alrededor del niño, es importante confirmar la posición correcta de la hebilla del cinturón de seguridad para garantizar una instalación segura.

- **NO coloque el cinturón de hombro del vehículo sobre el apoya brazos. DEBE pasar por la guía inferior del cinturón.**
- **Si la hebilla se coloca a través de la guía del cinturón de regazo y dentro del asiento, elija otra posición de asiento dentro del vehículo.**





ASEGURAR AL NIÑO

B. REFUERZO SIN RESPALDO


- ▶ **¡ADVERTENCIA!** Utilice **ÚNICAMENTE** el sistema de cinturón de regazo y hombro del vehículo para sujetar al niño en este asiento elevador. *¡NO utilice únicamente un cinturón de regazo!*
- ▶ **SIEMPRE** asegúrese de que el cinturón de hombro del vehículo pueda retraerse correctamente antes de cada uso.
- ▶ **¡ADVERTENCIA!** Úselo únicamente con niños cuyas orejas estén debajo de la parte superior del asiento o reposa cabezas del vehículo.
- ▶ **¡ADVERTENCIA!** En el modo sin respaldo, el asiento **DEBE** usarse con la correa guía del cinturón de hombro para colocar el cinturón de hombro correctamente en su hijo.

- ▶ **SOLO** para el asiento elevador con respaldo alto 2 en 1 Connect3® R, retire el respaldo y pliegue el inserto del respaldo debajo de la cubierta de la parte inferior del asiento.




ASEGURAR AL NIÑO

- 1. Retire la correa de guía del cinturón de hombro del área de almacenamiento debajo del asiento y pase la correa entre la barra de montaje del respaldo y la base del asiento.**
- 2. Coloque el asiento elevador en la parte inferior del asiento del vehículo.**
 - El asiento elevador debe descansar firmemente sobre la parte inferior del asiento del vehículo y tocar el respaldo del asiento del vehículo.
 - Toda la parte inferior del asiento debe quedar plana sobre el asiento del vehículo.
- 3. Coloque correctamente al niño en el asiento elevador y ajuste el cinturón de seguridad del vehículo a través del niño.**
 - La parte del regazo del cinturón de seguridad debe descansar dentro de ambas guías del cinturón de regazo.
 - Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido y quede plano sobre las caderas, el torso y el hombro del niño.
 - El cinturón de hombro **NO** debe tocar el cuello del niño
 - NO** coloque el cinturón de regazo sobre el vientre del niño.



ASEGURAR AL NIÑO

4. **Apriete el cinturón de seguridad tirando de la parte del cinturón de hombro hacia arriba.**
5. **Coloque la correa de guía roja del cinturón de hombro en el cinturón de hombro.**
 - Ajuste la correa a la longitud correcta, de modo que la guía roja esté justo por encima del hombro.
6. **Confirme que la hebilla del cinturón de seguridad esté en la posición correcta.** Debe alinearse con las guías de la ruta del cinturón en el costado del asiento.






ASEGURAR AL NIÑO

POSICIÓN INCORRECTA DE LA HEBILLA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Después de instalar el asiento elevado y abrochar el cinturón de seguridad alrededor del niño, es importante confirmar la posición correcta de la hebilla del cinturón de seguridad para garantizar una instalación segura.

- **NO** coloque el cinturón de hombro del vehículo sobre el apoya brazos. **DEBE** pasar por la guía inferior del cinturón.
- Si la hebilla se coloca a través de la guía del cinturón de regazo y dentro del asiento, elija otra posición de asiento dentro del vehículo.



CUBRIR

- ▶ ***Antes de retirar o instalar, tenga su teléfono a mano para tomar fotografías del proceso para referencia futura.***

DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE LA TAPA DEL ALA LATERAL


(Se aplica solo al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect3® R)

- Para quitarlas, tire suavemente de las cubiertas sobre las cápsulas laterales.

▶ ***No retire las almohadillas de espuma.***

- Para instalar, coloque suavemente las cubiertas sobre las cápsulas laterales. Asegúrese de que las cubiertas cubran completamente las cápsulas y estén bien sujetas.


- ▶ ***Asegúrese de que la funda esté completamente colocada antes de asegurar al niño.***






CUBRIR

RESPALDO *(Se aplica solo al elevador de respaldo alto 2 en 1 Connect 3 R)* **Y EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ASIENTO INFERIOR**


- Para quitarlo, tire de los bucles elásticos sobre las pestañas ubicadas alrededor de la estructura del asiento elevado. Retire la pestaña de plástico de la parte superior del reposa cabezas.
- Para instalar, inserte la pestaña de plástico en el canal ubicado en la parte superior del reposa cabezas. Luego, asegure los lazos elásticos sobre las pestañas alrededor del caparazón.



CUBRIR



PORTA VASOS





Para instalar, deslice el soporte en forma de T del porta vasos en la ranura en forma de T del asiento elevado y presione hacia abajo.

Siempre verifique para asegurarse de que el porta vasos esté seguro y empujado completamente hacia abajo en la ranura en forma de T en el asiento elevado. En caso de un giro brusco, una parada repentina o una colisión, los objetos sueltos pueden salir despedidos y posiblemente causar lesiones graves a los ocupantes del vehículo.

- El porta vasos se puede guardar en el compartimento de almacenamiento ubicado debajo del asiento cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA: NO lo use con líquidos y alimentos calientes ya que esto podría quemar a un niño.

IMPORTANTE: NO pise ni ponga peso excesivo sobre el porta vasos, ya que podría romperlo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **NO utilice disolventes, detergentes fuertes ni ningún otro químico o agente de limpieza. NO lubrique ninguna parte del asiento.**
- **Retire el cojín del asiento antes de lavarlo. No era espuma del asiento.**

TEJIDOS DE LIMPIEZA: FUNDA DE ASIENTO

Lavar a máquina por separado en agua fría en un ciclo suave con un detergente suave o lavar las telas a mano en agua fría. Seque en plano y lejos de la luz solar directa antes de su reutilización o almacenamiento. **NO usar lejía, planchar o limpiar en seco.**



LIMPIEZA DE PLÁSTICOS: CARCASA Y COMPONENTES DEL ASIENTO

Limpiar las manchas con un paño húmedo y agua tibia con un detergente suave. Seque completamente con una toalla antes de reutilizarlo o guardarlo. El porta vasos es apto para lavavajillas. **NO lejía.**



GARANTÍA

Como parte de esta Política de garantía de Diono (Política), Diono, L.L.C. dba Diono, una compañía de responsabilidad limitada de Washington (Diono U.S.A.), y sus compañías relacionadas en el extranjero, Diono ULC, una compañía canadiense de responsabilidad ilimitada (Diono Canada), Diono Ltd., una compañía de responsabilidad limitada del Reino Unido (Diono U.K.), y Diono GmbH, una empresa alemana con responsabilidad limitada (Diono E.U.) (Diono U.S.A., Diono Canada, Diono U.K. y Diono E.U. se denominarán colectivamente en el presente como Diono), garantiza sus productos, es decir, sus asientos de automóvil, cochecitos, portabebés y sus accesorios. (colectivamente, los Productos) a sus compradores minoristas originales del Producto que no son comerciantes (colectivamente, los Compradores) de la siguiente manera:

1. REGISTRO

Para calificar para las garantías detalladas en esta Política, Diono instruye a todos los Compradores a completar el formulario de Registro del Producto en línea y enviar por correo la tarjeta de registro del propietario incluida en la Compra del Producto a Diono dentro de los (30) días posteriores a la compra. El no tomar tales medidas puede impedir que un Comprador califique para las garantías detalladas en esta Política. Para obtener más información sobre el registro del Producto, se recomienda a los Compradores que consulten el Manual del producto de su Producto, el Manual de instrucciones de Diono y/o que se comuniquen con Diono según lo dispuesto en la Sección 9 de esta Política. Dichos requisitos de registro detallados en esta subsección de la Política no se aplican a las garantías proporcionadas por Diono E.U. como se detalla en la Sección 2.4 a continuación.

2. PERÍODO DE GARANTÍA GENERAL

2.1 Período de garantía general de EE. UU. Diono U.S.A. garantiza a los Compradores que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original (el Período de garantía de los EE. UU.). Durante el Período de garantía de los EE. UU., Diono U.S.A., a su elección, reparará o reemplazará un Producto si Diono U.S.A. encuentra defectos en los materiales o en la mano de obra.

2.2 Período de garantía canadiense general. Diono Canada garantiza a los Compradores que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original (el Período de Garantía Canadiense). Durante el Período de garantía canadiense, Diono Canada, a su elección, reparará o reemplazará un Producto si Diono Canada determina que tiene defectos en los materiales o en la mano de obra.

2.3 Período de garantía general del Reino Unido. Diono U.K. garantiza a los Compradores que sus Productos estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra original (el Período de garantía del Reino Unido). Durante el Período de garantía en el Reino Unido, Diono U.K., a su elección, reparará o reemplazará un Producto si Diono U.K. encuentra defectos en los materiales o en la mano de obra.

2.4 Período de Garantía Europeo General. Diono UE garantiza al Comprador que sus Productos cumplen con sus contratos de venta originales (colectivamente, los Contratos) y, en particular, estarán libres de defectos de material y mano de obra en el momento en que los Productos fueron entregados al Comprador, durante dos (2) años a partir de la fecha de compra original (el Período de Garantía Europeo). Se presume que los Productos son conformes con el Contrato si son aptos para los fines para los que normalmente se utilizan productos del mismo tipo, o muestran la calidad y el rendimiento que son normales en productos del mismo tipo y que el Comprador puede esperar razonablemente, dada la naturaleza de los Productos y teniendo en cuenta las declaraciones públicas sobre las características específicas de los productos realizadas por Diono, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El comprador debe informar a Diono E.U. de la Falta de Conformidad en un plazo de dos (2) meses a partir de la fecha en que el Comprador detecte tal descubrimiento de falta de conformidad. Se considerará que no existe una Falta de Conformidad en el momento en que se celebró el Contrato cuando el Comprador tenía conocimiento, o no podía razonablemente ignorar, de la Falta de Conformidad. Durante el Período de

GARANTÍA

Garantía Europeo, Diono E.U. reparará o reemplazará, a elección del Comprador, un Producto sin cargo, dentro de un tiempo razonable y sin ningún inconveniente significativo para el Comprador, si Diono E.U. lo encuentra ser defectuoso en material o mano de obra respectivamente, a menos que esto sea imposible o desproporcionadamente gravoso. Cuando la reparación o sustitución de un Producto resulte imposible o resulte desproporcionadamente onerosa, el Comprador podrá solicitar la devolución del Producto o una reducción de su precio en proporción al grado de no conformidad de dicho Producto, en todo lo demás de conformidad con la Política de Devoluciones de Diono.

3. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Cualquier garantía implícita que se aplique a un Producto, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, se limitará a la duración y los términos de las garantías expresas por escrito que se detallan en esta Política. Dichas garantías otorgan a los Compradores derechos legales específicos, que varían de una jurisdicción a otra. Algunos estados de EE. UU. y provincias de Canadá no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Como tal, es posible que no se apliquen dichas limitaciones de garantía implícita. No obstante, ni Diono, ni ningún minorista que venda ningún Producto, autoriza a ninguna persona a crear para él ninguna otra garantía, obligación o responsabilidad en relación con cualquier Producto que no se detalle de otro modo en esta Póliza.

4. LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

4.1 Limitaciones de daños. Las garantías identificadas en esta Póliza no cubren: (a) cualquier Producto comprado a un minorista no autorizado de Diono; (b) los efectos del uso y desgaste normal de un Producto; (c) daños derivados de reparaciones o modificaciones del Producto realizadas por un tercero; (d) la participación de un Producto en un accidente; (e) insatisfacción con el ajuste, el peso, la funcionalidad, el color o el estilo de un Producto; (f) Daños en el producto resultantes de negligencia, modificación, instalación incorrecta, accidente, daños durante el transporte, lavado incorrecto de las cubiertas, corrosión, oxidación, moho, mantenimiento insuficiente, mal uso o abuso; o (g) cualquier defecto del Producto que se haya originado en el material o diseño proporcionado por el Comprador.

4.2 Limitaciones de los recursos. Se acuerda expresamente que las obligaciones de Diono y los recursos del Comprador en virtud de las garantías limitadas provistas en esta Póliza son exclusivas y están estrictamente limitadas a la reparación o reemplazo de un Producto a menos que se indique lo contrario en la Sección 2 de esta Póliza. Dichas garantías limitadas también están condicionadas al estricto cumplimiento de las disposiciones del Manual de Instrucciones para los Productos en cuestión. En ningún caso, Diono o cualquiera de sus fabricantes o minoristas autorizados serán responsables ante un Comprador por daños, incluidos, entre otros, daños incidentales o consecuentes, que surjan del uso o la incapacidad de un Comprador para usar cualquier Producto.

4.3 Otros requisitos y limitaciones. Las garantías detalladas en esta Póliza: (a) no son transferibles por el Comprador; (b) solo son válidos cuando se entregan con un comprobante de compra de un minorista autorizado o del sitio web; y (c) son válidos únicamente en el país original de la compra del Producto.

GARANTÍA

5. USO DE PIEZAS Y ACCESORIOS EXTERNOS

Diono no aprueba el uso de cubiertas, inserciones, juguetes, accesorios o dispositivos de ajuste producidos por terceros que no sean Diono o sus fabricantes autorizados (colectivamente, Productos externos) en cualquier Producto. El uso de cualquier Producto externo junto con un Producto podría hacer que el Producto no cumpla con los estándares de seguridad de EE. UU., Canadá, Reino Unido y/o Europa. Como resultado, el uso de cualquier Producto externo con un Producto anula automáticamente cualquier garantía otorgada en virtud de esta Política.

6. DERECHOS RESERVADOS

Diono se reserva el derecho de: (a) discontinuar cualquier Producto; (b) cambiar las partes, las telas o el diseño de un Producto; (c) sustituir un Producto con un modelo o Producto comparable; o (d) aplicar una garantía de fabricante divergente para un Producto en cualquier región geográfica específica.

7. GASTOS DE ENVÍO

Los gastos de envío por el reemplazo de cualquier Producto de conformidad con una garantía otorgada en virtud de esta Póliza serán responsabilidad exclusiva del Comprador. Diono no será responsable de ningún retraso o daño causado por el envío de un Producto de reemplazo. Puede encontrar más información sobre las políticas de envío de Diono en la Política de envío de Diono.

8. PREGUNTAS

Si algún Comprador tiene problemas relacionados con una garantía o esta Política, Diono recomienda comunicarse con el Servicio de atención al cliente de Diono al 855-463-4666 o support@diono.zendesk.com para obtener ayuda o asistencia.



© 2025 Diono | 14810 Puyallup Street E | Suite 200
Sumner WA 98390 | United States
United States: diono.com | 1-855-463-4666
Canada: diono.ca | 1-866-954-9786

Made in China | Fabriqué en Chine | Fabricado en China
All rights reserved | Tous droits réservés | Reservados todos los derechos
revised/modifié/revisado 20250415